



Husqvarna®

# HUSQVARNA AUTOMOWER® E GAMMA A BATTERIA 2021



SCOPRI IL NUOVO AUTOMOWER® 405X

**La scelta più smart  
per i piccoli giardini**



# FIDATI DEL LEADER

Ricerca, innovazione e prati verdi tagliati alla perfezione hanno reso Husqvarna il leader mondiale del taglio automatico. Dopo 26 anni da quando abbiamo iniziato a produrli, siamo orgogliosi di rivelarvi che oltre due milioni di proprietari in tutto il mondo ci hanno già scelto per mantenere i loro prati in perfetta forma.

Progettato per funzionalità e durata, Automower® lavora in modo silenzioso, efficiente e autonomo per darti una finitura migliore di qualsiasi altro tagliaerba.

Di giorno e di notte, in qualsiasi condizione meteorologica, i nostri robot tagliaerba procedono con il lavoro lasciandoti tutto il tempo per concentrarti sulle attività più importanti o più divertenti godendo sempre di un prato curato e perfettamente tagliato.





### **CAVO GUIDA**

Il cavo guida assicura che Automower® raggiunga aree di lavoro remote. Inoltre lo aiuta a trovare il modo più breve per tornare alla stazione di ricarica, risparmiando energia ed evitando di lasciare tracce visibili del suo passaggio.



### **GESTISCE I PASSAGGI STRETTI**

Husqvarna Automower® rileva i passaggi stretti e trova il modo di attraversarli senza alcuna difficoltà.



### **LAVORA SEMPRE, ANCHE CON LA PIOGGIA**

Husqvarna Automower® offre risultati eccezionali in qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono protette per resistere a pioggia, polvere e residui d'erba.

# ROBOT TAGLIAERBA PER OGNI GIARDINO

Con Husqvarna Automower® otterrai ore e ore di tempo libero ogni anno, da trascorrere con la tua famiglia o i tuoi amici, dedicandoti così ad attività e progetti più divertenti rispetto al dover tagliare il prato.

Nel frattempo inoltre, potrai rilassare la mente sapendo che il tuo robot tagliaerba manterrà il tuo prato in perfetta forma, in modo silenzioso, sotto la pioggia o con il sole.

Ogni giardino è unico. Anche il tuo lo è. Per questo la gamma Automower® riesce a gestirne ogni tipologia. Dai piccoli giardini urbani alle aree più complesse fino a 5.000 m<sup>2</sup> (usando una sola macchina). Garantire la copertura completa di prati difficili e spazi ristretti è un segno distintivo di Husqvarna Automower®.

I pendii ed i terreni irregolari sono gestiti facilmente grazie a grandi ruote, baricentro basso e bilanciamento ottimizzato. Se hai un giardino con pendenze importanti, scegli il nostro modello a trazione integrale. Può affrontare pendenze fino a un impressionante 70% grazie al suo esclusivo design e alla sua trazione AWD.



## SI RICARICA AUTONOMAMENTE

Automower® torna automaticamente alla stazione di ricarica. Ci rimane per circa 60 minuti, per poi riprendere a tagliare, il tutto senza alcun intervento da parte tua.



## NESSUN RUMORE

Rimarrai sorpreso dalla rapidità con cui dimenticherai di avere Husqvarna Automower®. Lo noterai solo mentre si muoverà nel tuo giardino, facendo il suo lavoro in modo rapido, silenzioso ed efficiente.



## AFFRONTA ANCHE LE PENDENZE

Grazie all'intelligente e ottimizzato design, Husqvarna Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% (35°) mentre gli altri modelli della nostra gamma affrontano facilmente quelle fino al 45%.

# LA SCELTA PIÙ INTELLIGENTE DI SEMPRE

Tutte le funzionalità di Automower® sono state accuratamente progettate per essere le più intelligenti e intuitive possibili.

Fedele all'eredità di Husqvarna, Automower® sfrutta le più recenti e sofisticate tecnologie offrendo allo stesso tempo la straordinaria affidabilità dell'ingegneria Svedese.

Gli avanzati strumenti di navigazione, come il GPS e i sensori integrati aiutano a regolarne il funzionamento in base a vari fattori quali la crescita dell'erba, le condizioni meteorologiche ed eventuali aree difficili.

Non importa quanto sia complesso il tuo giardino, l'intero prato avrà sempre un aspetto sano e curato.



## NAVIGAZIONE ASSISTITA GPS

Il sistema GPS di bordo crea una mappa del giardino, includendo dove sono installati il filo perimetrale ed il cavo guida. Husqvarna Automower® ricorderà quindi quali parti del giardino ha coperto e regolerà di conseguenza il taglio. Ciò garantirà una copertura del prato totale e un risultato di taglio eccellente.



## TIMER STAGIONALE

Automower® adatta il tempo di attività del taglio in base al clima, così da lavorare di più in periodi di forte crescita dell'erba e meno in tempo asciutto e soleggiato.



## TAGLIO SPIRALE

Quando il robot entra in un'area con erba più alta della media, lavorerà con una speciale modalità a spirale concentrata per uniformare le differenze.



## RILEVAMENTO REMOTO DEGLI OSTACOLI

Alcuni modelli utilizzano la tecnologia ad ultrasuoni per rilevare oggetti nel percorso di taglio. Il robot rallenta per urtare delicatamente l'oggetto, cambiare la direzione e continuare il suo lavoro.



## GESTIONE AUTOMATICA DEI PASSAGGI

Tutti i modelli Automower® possono attraversare passaggi stretti fino a 60 cm (tra due fili perimetrali). La gestione automatica dei passaggi ne semplifica l'installazione.

## PRONTO PER IL TUO GIARDINO SMART


Con Automower® Connect, il tuo robot tagliaerba è pronto per entrare a far parte della tua casa smart.

Puoi controllarlo a voce con Amazon Alexa\* o Google Home\* e utilizzarlo nelle applet IFTTT.

Forse vuoi che si parcheggi quando i tuoi figli tornano a casa da scuola o che si sincronizzi perfettamente con il tempo?

Tutto sotto controllo e come lo desideri tu.

\* Funzione prossimamente disponibile in lingua Italiana



**10 ANNI DI  
CONNESSIONE  
GRATUITI  
COMPRESI**


## CONTROLLO DIRETTAMENTE DA SMARTPHONE O TABLET

Grazie al tracciamento GPS e alla connettività mobile, puoi seguire il tuo Automower® e aggiornare le sue impostazioni ovunque tu sia. Automower® Connect\* è presente su tutti i modelli X-Line. Per i modelli Automower® dotati di Connect @ Home (connessione Bluetooth®), Kit Automower® Connect è disponibile come accessorio.

\* Richiede una connessione cellulare da un operatore locale. È incluso un piano dati per la vita del prodotto (10 anni). Si noti che possiamo garantire solo la funzionalità del prodotto stesso e non la copertura della connessione dati di terze parti.



# COME LAVORA



## È FACILE DA CONFIGURARE

L'area di lavoro e quelle che si desidera far evitare ad Husqvarna Automower® sono definite da un filo perimetrale, posizionato attorno all'area di taglio desiderata.

Visita [husqvarna.it](https://husqvarna.it) per saperne di più.

## NAVIGAZIONE

- I cavi perimetrali e guida vengono interrati o fissati sul prato tramite dei picchetti; in quest'ultimo caso entro poche settimane non se ne noterà minimamente la loro presenza.
- Il tagliaerba riconosce il cavo perimetrale che ne delimita l'area di lavoro, mantenendosi all'interno di essa.
- La stazione di carica trasmette un segnale costante al cavo perimetrale che guida il robot tagliaerba nella sua attività di taglio e lo riporta alla stazione stessa per la ricarica.

## MOVIMENTO CASUALE

- Non c'è bisogno di una programmazione specifica.
- Copre tutte le parti del giardino, anche se questo si presenta complesso, con alberi, aiuole, passaggi stretti.
- Tagliando in diverse direzioni, il tappeto erboso risulta omogeneo e uniforme.

## RICARICA

Quando arriva il momento di ricaricarsi, il robot tagliaerba lo può fare sfruttando i seguenti modi:

- Catturando il segnale generato dall'antenna della stazione di carica.
- Seguendo il cavo guida fino alla stazione di carica.
- Seguendo il cavo perimetrale fino a ricevere il segnale di arrivo alla stazione stessa.

## IL CICLO DI TAGLIO

- Il concetto è quello di mantenere l'erba sempre dell'altezza desiderata.
- Husqvarna Automower® trova automaticamente la stazione di ricarica.
- Si ricarica in circa 60 minuti.
- Riprende a tagliare l'erba, giorno dopo giorno, indipendentemente dal meteo (ad eccezione della neve).



**SCOPRI QUALE  
AUTOMOWER®  
È ADATTO PER  
AL TUO GIARDINO**



## TECNICA DI TAGLIO EFFICIENTE

- L'erba viene tagliata da tre sottili e affilatissime lame in acciaio al carbonio.
- Le tre lame flottanti sono montate su di un disco e sono facilmente sostituibili.
- Le lame possono ruotare all'interno del disco per ridurre al minimo i danni in caso di eventuali scontri con oggetti duri come pietre, rami, ecc.
- L'erba tagliata è così sottile che non ha bisogno di venire raccolta.

## RISULTATI DI TAGLIO INSUPERABILI

Husqvarna Automower® utilizza affilatissime lame per tagliare ogni filo d'erba; ciò consente di avere un prato di un verde brillante che con le lame convenzionali non si riesce ad ottenere.

L'erba tagliata diventa un fertilizzante naturale che aiuta a mantenere i prati sani, di un verde luminoso e più rigogliosi.

## SENSORI DI SOLLEVAMENTO E COLLISIONE

I sensori di sollevamento e di collisione aumentano la sicurezza.

Quando il rasaerba incontra un oggetto o un ostacolo, indietreggia svolta e sceglie un'altra direzione. Se si solleva a causa di un ostacolo, le lame del robot si arrestano immediatamente.

## COME CALCOLARE L'INCLINAZIONE DEL TUO GIARDINO


Posiziona l'estremità di una livella a terra e tienila orizzontalmente.

Misura dalla fine della livella la distanza fino a terra (x).

Questa distanza (x), divisa per la lunghezza della livella è l'inclinazione in %.

Un esempio: se la distanza è di 10 cm (x) e la lunghezza della livella di 50 cm (y), l'inclinazione è pari a:

$10 \text{ cm} / 50 \text{ cm} = 0,2 \text{ cm}$  (pari al 20% di inclinazione)



# AUTOMOWER® X-LINE

X-Line è la nostra linea di Automower® più completa, progettata per coloro che desiderano un robot tagliaerba top di gamma.

Questi sono dotati del pacchetto di funzionalità esclusive X-Line, tra cui Automower® Connect con rilevamento antifurto tramite GPS, navigazione assistita GPS, fari a LED, paraurti anteriore in gomma e design della scocca X-Line.

 Massima area di lavoro gestibile dal robot

 Inclinazione massima che affronta



## AUTOMOWER® 435X AWD

Il primo Husqvarna Automower® AWD al mondo. Semplifica i lavori sui giardini più impegnativi fino a 3.500 m<sup>2</sup>. Gestendo prati anche ad un impressionante pendenza del 70% (35°), garantendo ottimi risultati nelle aree collinari.

 3,500 m<sup>2</sup>  70% 967 85 33-08 **€ 5.721,00**



## AUTOMOWER® 450X

Il modello più avanzato ed equipaggiato sul mercato. La scelta perfetta per giardini veramente complessi fino a 5.000 m<sup>2</sup>, gestisce aree remote, complesse con più di un passaggio stretto e pendenze molto ripide.

 5,000 m<sup>2</sup>  45% 967 85 30-08 **€ 4.604,00**



## AUTOMOWER® 430X

Un modello Premium, per giardini fino a 3.200 m<sup>2</sup>, con aree remote con più di un passaggio stretto, alberi, cespugli e forti pendii.

 3,200 m<sup>2</sup>  45% 967 85 28-08 **€ 3.522,00**



NOVITÀ

## AUTOMOWER® 415X

Combinando prestazioni eccellenti e facilità d'uso, questo modello è la scelta perfetta per ogni giardino di medie dimensioni. Taglia prati complessi fino a 1.500 m<sup>2</sup>, gestendo sia passaggi stretti che pendenze fino al 40%. Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 1,500 m<sup>2</sup>  40% 970 47 17-08 **€ 2.688,00**



NOVITÀ

## AUTOMOWER® 405X

Modello ad alte prestazioni, ma facile da usare, adatto per prati più piccoli. Taglia prati complessi fino a 600 m<sup>2</sup>, gestendo sia passaggi stretti che pendenze fino al 40% con risultati perfetti. Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 600 m<sup>2</sup>  40% 970 45 62-08 **€ 2.016,00**



## AUTOMOWER® 315X

Il modello più avanzato della serie 300. Gestisce i prati complessi fino a 1.600 m<sup>2</sup>, passaggi stretti e pendenze fino al 40%, adattando il suo passo ai terreni più difficili.

 1,600 m<sup>2</sup>  40% 967 85 27-08 **€ 2.464,00**



## AUTOMOWER® CONNECT

Tutti i modelli X-Line dispongono di Automower® Connect e questo li rende pronti per l'integrazione domestica smart, la localizzazione GPS e il controllo tramite app da qualsiasi parte del mondo.

# AUTOMOWER®

Le nostre serie di Automower® hanno un'alta capacità di taglio, bassi livelli di rumorosità e funzionalità avanzate. Nella vasta gamma ci sono modelli che gestiscono qualsiasi giardino, da piccoli a grandi prati, semplici e complessi e forniscono un risultato eccellente.

Possono essere facilmente programmati utilizzando il display intuitivo.

 Massima area di lavoro gestibile dal robot

 Inclinazione massima che affronta



## AUTOMOWER® 440

Robusto ed affidabile, adatto per estensioni fino a 4.000 m<sup>2</sup>. Naviga agevolmente in aree complesse e passaggi ristretti, su terreni irregolari e pendenze fino al 45%. Il timer stagionale ne regola il tempo di taglio a seconda della crescita del prato.

 4,000 m<sup>2</sup>  45% 967 67 33-08 **€ 3.522,00**



## AUTOMOWER® 420

Robot tagliaerba per giardini di grandi dimensioni per un efficace taglio di aree erbose complesse. Adatto per giardini fino a 2.200 m<sup>2</sup> e pronto per affrontare pendenze importanti.

 2,200 m<sup>2</sup>  45% 967 67 31-08 **€ 2.775,00**



## AUTOMOWER® 315

Per giardini di medie dimensioni fino a 1.500 m<sup>2</sup> con molti ostacoli. Gestisce automaticamente i passaggi stretti, mentre il timer stagionale regola il tempo di lavoro in base alla naturale crescita del prato. Affronta agevolmente pendii di carattere generale.

 1,500 m<sup>2</sup>  40% 967 67 30-08 **€ 2.240,00**



## AUTOMOWER® 310

Un robot tagliaerba robusto per prati di piccole e medie dimensioni con pochi ostacoli. Questo modello gestisce pendenze fino al 40 %.

 1,000 m<sup>2</sup>  40% 967 67 29-08 **€ 2.016,00**



## AUTOMOWER® 305

La scelta perfetta per prati più piccoli con aree complesse. Presenta le ultime tecnologie più avanzate pur essendo compatto e facile da usare. Facile da pulire tramite canna dell'acqua.

 600 m<sup>2</sup>  40% 967 97 40-08 **€ 1.483,00**



## AUTOMOWER® 105

Robot tagliaerba compatto a 3 ruote per un taglio efficiente di prati piccoli, semplici e aperti. È facile da usare e offre impostazioni personalizzabili. (No connessione Bluetooth®)

 600 m<sup>2</sup>  25% 967 64 54-08 **€ 1.279,00**



## AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Connect@Home (Bluetooth®) è incluso su tutti i modelli (tranne 105). Ciò significa che puoi controllare il tuo robot con lo smartphone entro 30 metri. La connettività completa è disponibile con il Kit Automower® Connect.

# PANORAMICA DELLA GAMMA AUTOMOWER®

● Standard ○ Optional  
 (●) Disponibile con aggiornamento SW futuro

		AUTOMOWER*						AUTOMOWER* X-LINE					
MODELLO		105	305	310	315	420	440	315X	405X	415X	430X	450X	435XAWD
PIONIERISTICO	Area di lavoro raccomandata ±20%	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	2.200 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
	Pendenze gestite	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	40%	45%	45%	70%
	Metodo di ricerca stazione	1	3	3	3	4	5	3	3	3	4	5	4
	Cavo guida	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	3	2
	Punti di partenza remoti	×2	×3	×3	×3	×5	×5	×3	×3	×3	×5	×5	×5
	Regolazione elettrica altezza taglio					●	●		●	●	●	●	●
	Sensore gelo		●						●	●			
INTELLIGENTE	Gestione automatica dei passaggi		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automower* Access												●
	Automower* Connect con rilevamento e tracciamento furti GPS		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	Automower* Connect@Home		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FOTA (Firmware Over The Air)								●	●			●
	Navigazione GPS assistita							●	●	●	●	●	●
	Profili (memoria impostazioni)		●		●	●	●	●	(●)	(●)	●	●	
	Controllo delle pendenze			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Integrazione Smart Home		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	Taglio spirale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Taglio spot		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Taglio sistematico nei passaggi stretti		●						●	●			
	Timer stagionale		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SICURO	Controllo del bilanciamento del disco delle lame		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Luci LED							●	●	●	●	●	●
	Rilevamento remoto degli oggetti											●	●
	Paraurti in gomma							●	●	●	●	●	●
	Lame pivotanti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Protezione antifurto con GPS		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
AFFIDABILE	Tastiera retroilluminata										●	●	●
	Lavabile con canna dell'acqua (no idropulitrice)		●						●	●			
	Ampio display		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-SMART	Modalità Eco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sottodisco libero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Avanzamento ultrasilenzioso					●	●				●	●	●

		AUTOMOWER*						AUTOMOWER* X-LINE						
MODELLO		105	305	310	315	420	440	315X	405X	415X	430X	450X	435XAWD	
SPECIFICHE TECNICHE	Tempo di ricarica	50 min	60 min	60 min	60 min	50 min	60 min	60 min	60 min	60 min	50 min	60 min	30 min	
	Tempo di taglio con una sola ricarica	65 min	60 min	70 min	70 min	75 min	290 min	70 min	50 min	50 min	145 min	270 min	100 min	
	Livello di rumore (perceptivo), dB(A)*	58 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)					
	Passaggio minimo (tra i fili perimetrali)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm						
	Pendenza massima all'interno dell'installazione	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	40%	45%	45%	70%	
	Pendenza massima nel perimetro	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	50%	
	Allarme / codice PIN / GPS	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	Capacità di taglio oraria	43 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>	167 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>	146 m <sup>2</sup>	
	Larghezza di taglio (cm) / altezza (cm)	17/2-5	22/2-5	22/2-6	22/2-6	24/2-6	24/2-6	22/2-6	22/2-5	22/2-5	24/2-6	24/2-6	22/3-7	
	Tipo di batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
	Consumo energetico mensile al massimo utilizzo	5 kWh	5 kWh	8 kWh	10 kWh	17 kWh	20 kWh	10 kWh	5 kWh	10 kWh	18 kWh	23 kWh	24 kWh	
	Peso, kg	6,9 kg	9,4 kg	9,2 kg	9,2 kg	11,5 kg	12,9 kg	10,1 kg	9,7 kg	9,7 kg	13,0 kg	13,9 kg	17,3 kg	
	Lame extra incluse	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs						

\* Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (LWA) in conformità con la direttiva CE 2000/14/EC.  
 Il livello di potenza sonora garantito include la variazione della produzione e la variazione del codice di test con 1-3 dB (A).

# SOTTO LA SCOCCA, OLTRE 25 ANNI DI INNOVAZIONE E INGEGNERIA

## PIONIERISTICO

### TRAZIONE INTEGRALE

Le impressionanti performance in salita dei nostri robot tagliaerba con trazione integrale portano numerosi vantaggi. Il fatto che sanno gestire pendenze anche del 70%, fanno sì che tu non debba più intervenire manualmente. I modelli AWD affrontano salite e discese anche laddove risulterebbe difficoltoso intervenire con decespugliatori o tagliaerba tradizionali.

### DOPPIA DIREZIONE DI TAGLIO

Le lame pivottanti possono ruotare in entrambe le direzioni per massimizzare la loro durata.

### SENSORE GELO

Impedisce al robot di lavorare (e danneggiare) un prato ghiacciato.

### METODI DI RICERCA

Numerosi metodi di ricerca danno modo al robot di trovare la via più veloce per tornare alla stazione di ricarica:

- Segnale dall'antenna alla stazione di ricarica (raggiunge 0-9 metri)
- Segue il cavo guida (da 1 a 3 cavi a seconda del modello)
- Segue il cavo perimetrale

### CAVO GUIDA

Il cavo guida ermette a Husqvarna Automower® di trovare il percorso più diretto per fare ritorno alla stazione di ricarica ottimizzando così il tempo di lavoro complessivo. Lo stesso cavo guida può essere utilizzato per mandarlo nelle zone remote.

### PUNTI DI PARTENZA REMOTI

Consente di avviare Husqvarna Automower® lontano dalla stazione di ricarica. Ciò risulta molto utile quando ci sono passaggi stretti che separano il prato al fine di garantire un uniforme risultato di taglio su tutto il giardino.

### PRESTAZIONI IN PENDENZA

Automower® è in grado di gestire pendenze fino al 70% (35°).

La funzione integrata di compensazione della pendenza assicura un prato perfettamente tagliato.

### REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Puoi regolare l'altezza di taglio semplicemente premendo un pulsante sul display oppure attraverso l'App Automower® Connect.



**AUTOMOWER® ACCESS**

Automower® 435X AWD ha un'interfaccia utente moderna e semplificata con un display ad alta risoluzione per una facile interazione. Tutti gli altri modelli hanno un menu grafico intuitivo.

**AUTOMOWER® CONNECT CON LOCALIZZATORE GPS**

Automower® Connect offre il pieno controllo del tuo Husqvarna Automower® da ovunque tu sia grazie al localizzatore GPS (anche in caso di furto) e alla connessione internet del tuo smartphone. Tra le altre cose consente l'avvio, l'arresto ed il monitoraggio di quello che sta facendo il tagliaerba in quel preciso momento.

**AUTOMOWER® CONNECT@HOME**

Automower® Connect@Home rende facile comandare ogni mossa di Automower® dal tuo smartphone. Con un raggio di 30m di connettività libera, il Bluetooth® ti consente di configurare e monitorare il tuo robot.

**API APERTE**

Tutti i dati del tuo robot sono disponibili se si desidera eseguire una propria programmazione (solo tramite Automower® Connect).

**FOTA (FIRMWARE OVER THE AIR)**

Software del robot tagliaerba aggiornato automaticamente tramite Automower® Connect.

**PROFILI (MEMORIA IMPOSTAZIONI)**

Avrai numerosi programmi facilmente memorizzabili, ideali se devi utilizzare il rasaerba in diverse aree separate con più stazioni di ricarica.

**CONTROLLO DELLE PENDENZE**

Comportamento intelligente su pendii ripidi per una migliore trazione e una minore usura del prato.

**GESTIONE AUTOMATICA DEI PASSAGGI**

Tutti i modelli Husqvarna Automower® possono attraversare passaggi stretti fino a 60 cm tra fili perimetrali. Il passaggio automatico rende l'installazione più facile e riduce le tracce lasciate sull'erba al passaggio di Automower®.

**TAGLIO SISTEMATICO NEI PASSAGGI STRETTI**

Per fornire risultati di taglio eccellenti ovunque, il robot tagliaerba può essere impostato per cambiare automaticamente il suo modello di taglio dalla modalità casuale alla modalità sistematica in passaggi stretti.

**INTEGRAZIONE SMART HOME**

Con Automower® Connect puoi integrare completamente il tuo robot tagliaerba nella tua casa smart. Controllo vocale con Alexa\* e Google Home\*, utilizzalo anche in IFTTT.

**TAGLIO A SPIRALE**

Quando sopraggiunge in una zona con l'erba più alta rispetto al resto del giardino, Husqvarna Automower® concentra il suo lavoro in un taglio a spirale in autonomia, per uniformare le differenze.

**TAGLIO A SPOT**

Attiva quando vuoi il taglio a spirale. È ideale se desideri che Husqvarna Automower® si concentri sul taglio di una piccola area.

**CONTROLLO VOCALE**

Tutti gli Husqvarna Automower® equipaggiati con Automower® Connect sono compatibili con Google Home\* e Alexa\*. Questo significa che tutto quello che devi fare è comunicare al tuo smart speaker un comando vocale e Husqvarna Automower® si attiverà. Puoi esercitare i principali comandi come Start e Stop oppure Park e ricevere aggiornamenti sullo stato del robot semplicemente interpellando lo smart speaker.

**TIMER STAGIONALE**

Regola il tempo di attività di taglio così Husqvarna Automower® funziona di più in periodi di maggiore crescita dell'erba e meno quando c'è un clima secco o particolarmente soleggiato.

**NAVIGAZIONE GPS ASSISTITA**

Un sistema GPS di bordo crea una mappa del giardino. Automower® saprà quindi individuare quali parti del giardino ha già percorso e regolare di conseguenza il programma di taglio per un'uniformità eccellente.

*\*Funzioni prossimamente disponibili in Italiano.*



## SICURO

### CONTROLLO DEL BILANCIAMENTO DEL DISCO DELLE LAME

Automaticamente rivela uno squilibrio nel sistema di taglio causato da lame usurate, piegate o erroneamente sostituite.

### FARI LED

Le efficaci luci LED ti consentono di scorgere il robot anche nell'oscurità. Se ci dovesse essere un malfunzionamento, le luci iniziano a lampeggiare.

### RILEVAMENTO DEGLI OGGETTI

Automower® rallenta non appena percepisce un oggetto vicino, riducendo il rischio di danni da collisione.

### PARAURTI IN GOMMA

Protegge il corpo macchina da eventuali colpi.

### LAME PIVOTTANTI

Le lame affilate e pivottanti tagliano anziché strappare l'erba, riducendo

il rumore e il consumo di energia. Quando incontrano oggetti duri, le lame ruotano all'interno del disco di taglio per evitarne la rottura.

### PROTEZIONE DAI FURTI

Husqvarna Automower® è dotato di allarme, utilizzabile esclusivamente con codice PIN personale. Con Automower® Connect ricevi subito un avviso in caso di furto ed è anche possibile localizzare il robot.

## AFFIDABILE

### RUOTE IN GOMMA

Buona resistenza all'usura e silenziosità durante il passaggio anche sulle superfici più dure.

### TASTIERA RETROILLUMINATA

Per una facile interazione con Husqvarna Automower® al buio.

### PROGETTATO PER UNA LUNGA DURATA

Motori brushless di alta qualità, cuscinetti in acciaio inossidabile e guarnizioni in gomma garantiscono funzionalità di lunga durata.

### FACILE PULIZIA

È facile lavare tutte le superfici esterne con un tubo dell'acqua - per una facile pulizia.

### AMPIO DISPLAY

Per una maggiore facilità d'uso e consultazione.

## ECO - SMART

### MODALITÀ-ECO

Con la modalità ECO attivata, il segnale del cavo guida e perimetrale si spegne automaticamente quando il robot tagliaerba è rientrato nella stazione di ricarica o quando non è autorizzato a tagliare a causa delle impostazioni programmate con il timer.

### SOTTODISCO LIBERO

Riduce il consumo di energia, protegge il disco di taglio e aiuta a mantenere pulite le lame.

### AVANZAMENTO ULTRASILENZIOSO

L'innovativo design del motore riduce al minimo il rumore delle ruote durante il loro movimento che risulta così essere tra i più bassi del mercato.

Nota: non tutte le funzioni descritte sono disponibili su tutti i modelli Husqvarna Automower®. Consultare pagina 12 per le specifiche tecniche dei vari modelli.



# IL PRIMO ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER® CON CAVI VIRTUALI

I robot tagliaerba sono l'aggiunta perfetta alla flotta di qualsiasi azienda di cura del verde. Con i nuovi robot tagliaerba Automower® di Husqvarna, le possibilità di taglio sono ancora più flessibili, in quanto la necessità dei cavi è diventata obsoleta. Il nuovo rasaerba Husqvarna Automower® 550 EPOS funziona senza cavi fisici e può essere programmato in remoto tramite Husqvarna Fleet Services™. E mentre Automower® trascorre le giornate a realizzare prati di qualità come un tappeto, potrete dedicare il vostro tempo ad altre attività.



## RESPONSABILI DI IMPIANTI

### VALORE AGGIUNTO PER I TUOI CLIENTI E PER LA TUA ATTIVITÀ

Spesso un responsabile degli impianti deve gestire una serie di lavori differenti nell'arco di una giornata. Affidare la cura dei prati a un robot tagliaerba può ridurre i costi di investimento complessivi e liberare tempo prezioso per altri compiti. Inoltre, un robot tagliaerba ti aiuterà a realizzare aree verdi bellissime e sane con evidenti vantaggi sia per te che per la tua impresa, e richiedendo la minima gestione.



## PAESAGGISTI

### LA SOLUZIONE IDEALE PER I GRANDI SPAZI APERTI

I paesaggisti e i professionisti della cura delle aree verdi responsabili di prati di grandi dimensioni, come ad esempio i parchi, spesso devono attenersi a leggi e regolamenti locali in materia di emissioni e/o rumore. Utilizzando diversi robot tagliaerba Automower® è possibile prendersi cura di aree enormi con risultati perfetti, conseguendo anche i propri obiettivi di sostenibilità. Inoltre, connettendo i propri robot tagliaerba a Husqvarna Fleet Services™ sarà possibile controllare e programmare con estrema facilità il lavoro sia durante l'alta che la bassa stagione.

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS

NOVITÀ

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 550



5000 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
14,4 kg

Robot tagliaerba completamente equipaggiato con sistema satellitare EPOS Husqvarna con percorsi di trasferimento. Con i perimetri virtuali è possibile definire diverse aree di lavoro tramite AppDrive, con impostazioni diverse e definire zone temporanee da evitare. Gestisce prati complessi fino a 5000 m<sup>2</sup> e supera con facilità passaggi stretti, ostacoli, terreni accidentati e pendii fino al 45%. Stazione di riferimento richiesta.

- Tecnologia EPOS Husqvarna
- Spie di sicurezza
- Navigazione assistita da GPS
- FOTA: aggiornamento automatico del software
- Timer stagionale
- Husqvarna Fleet Services™
- Rilevamento di oggetti a distanza



5000 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
13,5 kg

Robot tagliaerba completamente equipaggiato e sviluppato per l'uso nell'ambito di una flotta professionale. Permette di tagliare prati complessi fino a 5000 m<sup>2</sup> ed è in grado di attraversare anche i passaggi più stretti, superare gli ostacoli, affrontare terreni irregolari e pendii fino al 45% in tutta facilità. Contribuisce ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla perfezione, mantiene una velocità elevata negli spazi aperti e rallenta solamente in caso di rilevamento di un ostacolo.

- Navigazione assistita da GPS
- Automower® Club Solution
- Timer stagionale
- Husqvarna Fleet Services™
- Rilevamento di oggetti a distanza
- Spie di sicurezza

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m<sup>2</sup>  
70%  
30-70 mm  
17,0 kg

Robot tagliaerba a trazione integrale sviluppato per uso professionale. Sviluppato specificatamente per terreni irregolari e pendii fino al 70%. Permette di tagliare prati complessi fino a 3.500 m<sup>2</sup> ed è in grado di attraversare anche i passaggi più stretti. Le funzionalità intelligenti contribuiscono ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla perfezione, con il controllo totale direttamente dal proprio smartphone o tablet.

- Prestazioni eccellenti su pendii/ terreni estremi
- Rilevamento di oggetti a distanza
- Navigazione assistita da GPS
- FOTA: aggiornamento automatico del software
- Timer stagionale
- Husqvarna Fleet Services™

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 520



2200 m<sup>2</sup>  
45%  
20-60 mm  
13,3 kg

Robot tagliaerba sviluppato per l'uso nell'ambito di una flotta professionale. Permette di tagliare prati complessi fino a 2.200 m<sup>2</sup> ed è in grado di attraversare anche i passaggi più stretti, superare gli ostacoli, affrontare terreni irregolari e pendii fino al 45% in tutta facilità. Le funzionalità intelligenti contribuiscono ad assicurare un prato più verde, rigoglioso e tagliato alla perfezione, con il controllo totale direttamente dal proprio ufficio.

- Navigazione assistita da GPS
- Husqvarna Fleet Services™
- Timer stagionale
- Spie di sicurezza



IMPIANTI SPORTIVI E CAMPI DA GOLF

## USO INTENSO, REQUISITI ESTREMI

I campi da golf, calcio o atletica spesso sono soggetti ad uso intenso e l'erba richiede quindi una maggiore attenzione. La manutenzione può risultare difficile e le operazioni di concimazione, irrigazione e rifinitura possono richiedere molto tempo e denaro. Un robot tagliaerba Automower® può essere programmato a piacere, per non disturbare e per tagliare il prato ogni giorno oppure ogni notte. Il tagliato non deve essere raccolto ma funge da fertilizzante naturale che fortifica il prato.



MUNICIPALITÀ

## PER UNA CITTÀ PIÙ VERDE

In molte città e aree urbane sono in vigore diversi regolamenti in materia di emissioni. Grazie alla riduzione significativa delle emissioni di CO<sub>2</sub>, Husqvarna Automower® contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente in misura considerevole. I costi relativamente ridotti dell'attrezzatura e la manodopera ridotta al minimo si traducono in una soluzione ideale per i professionisti impiegati dalle municipalità. Sostituendo il taglio manuale dei pendii più ripidi con il robot tagliaerba Husqvarna Automower® 535 AWD si elimina anche il rischio di cadute e infortuni.

# ACCESSORI

I numerosi accessori e parti di ricambio disponibili per il tuo Husqvarna Automower® ne aumentano l'esperienza d'uso e ti assicurano di ottenere sempre i risultati perfetti e le alte prestazioni per cui è stato progettato.

## KIT AUTOMOWER® CONNECT

Controlla e configura Automower® da qualsiasi parte del mondo con l'app Automower® Connect. Dispone di protezione antifurto con tracciamento GPS.

Automower® Connect è standard su Husqvarna Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 450X e 435X AWD. Disponibile come accessorio per Husqvarna Automower® 305, 310, 315, 420 e 440.



Kit Automower® Connect per modelli Automower® 305, 310, 315, 420 e 440, 586 66 23-07

€ 499,00



## LAME HUSQVARNA AUTOMOWER® ENDURANCE

Le lame Husqvarna Automower® Endurance offrono più del doppio della durata rispetto alle lame classiche grazie al nuovo design. Il loro design presenta un bordo più duro e affilato senza compromettere gli standard di sicurezza e fornisce taglienti su tutti e 4 i lati.



Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna! Testate e approvate dall'ente certificatore Intertek in materia di sicurezza, funzionalità e livelli di rumore in conformità alle norme EN 50636-2-107 e IEC 60335-2-107.



6 pcs, 595 08 44-01

€ 24,00

## KIT PER TERRENI IRREGOLARI

Assicura una trazione eccellente su terreni irregolari e pendii.



305/405X/415X, 597 70 54-01

€ 95,70

310/315/315X, 587 23 53-01

€ 89,10

420/430X/440/450X, 58188 97-02

€ 100,40

## CUSTODIA PER CAVI

Protegge le estremità libere del cavo perimetrale durante il rimessaggio invernale del tagliaerba e della stazione di ricarica.



590 85 50-01

€ 8,40

## KIT PER CAMPI DA GOLF

Riduce l'altezza minima di taglio a 10 mm, consentendo ad Husqvarna Automower® di tagliare anche i prati che richiedono una precisione estrema come i fairway dei campi da golf e simili.



420/430X/440/450X

597 49 63-02

€ 42,20

NOVITÀ

## HYBRID GRASS

1x1 metro con 16 paletti verdi. Fornisce presa al robot tagliaerba per una maggiore capacità in aree strette. Impedisce di fermarsi e consumare il prato in pendenza o in punti frequenti di passaggio



598 89 60-01

€ 112,00



## KIT DI INSTALLAZIONE PER AUTOMOWER®

Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

**PICCOLO** Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 400 m<sup>2</sup>,  
967 97 21-01 **€ 124,00**

**MEDIO** Ideale per grandi prati aperti fino a 2.000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 1.000 m<sup>2</sup>,  
967 97 22-01 **€ 201,00**

**GRANDE** Ideale per grandi prati aperti fino a 5.000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 2.500 m<sup>2</sup>,  
967 97 23-01 **€ 312,00**



## KIT RIPARAZIONE

Un pratico kit per riparare il cavo perimetrale o effettuare piccole regolazioni dell'area di lavoro.

597 53 95-01 **€ 34,85**



## KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE

Mantiene pulite le ruote motrici per garantire una buona trazione.

305/405X/415X, 597 70 46-01 **€ 47,20**  
310/315/315X, 587 23 57-01 **€ 29,80**  
420/430X/440/450X, 58190 31-02 **€ 44,00**



## KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionale del tuo Automower®.

590 85 51-01 **€ 44,00**



## CAVO PERIMERALE

Rotoli di cavo per la delimitazione delle aree di lavoro per Automower®. Diverse lunghezze e sezioni.

150 m ø 2,7 mm, 597 23 78-01 **€ 89,40**  
250 m ø 2,7 mm, 580 66 20-06 **€ 109,00**  
500 m ø 3,4 mm, 522 91 41-02 **€ 307,00**  
800 m ø 2,7 mm, 580 66 20-09 **€ 360,00**



## COPRI STAZIONE

Protegge la stazione di ricarica e il robot rasaerba da sole e pioggia.

305/310/315/315X/405X/415X,  
587 23 61-01 **€ 222,00**  
420/430X/440/450X, 585 01 94-01 **€ 222,00**  
435X 597 63 53-01 **€ 219,00**



## SUPPORTO PER AFFISSIONE A PARETE

Permette di appendere facilmente al muro il robot e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

305/405X/415X, 597 70 36-01 **€ 71,40**  
310/315/315X, 587 22 40-01 **€ 75,20**  
420/430X/440/450X, 585 01 97-02 **€ 78,30**



## CAVO PERIMETRALE PRO

Con un nucleo in rame al 100% e una superficie isolata, questo filo di alta qualità offre affidabilità a lungo termine per aree ampie e complesse.

300 m ø 5,5 mm, 522 29 77-02 **€ 316,00**

## COPERTURA SUPERIORE INTERCAMBIABILE

Rendi unico e personale il tuo robot cambiandone il colore. Disponibile in bianco e arancione Husqvarna per 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X and 435X AWD.



Bianco, 305, 597 70 31-01	<b>€ 54,20</b>	Arancione, 305, 597 70 31-02	<b>€ 54,20</b>
Bianco, 310/315, 587 23 58-02	<b>€ 49,90</b>	Arancione, 310/315, 587 23 58-03	<b>€ 49,90</b>
Bianco, 315X, 590 87 69-02	<b>€ 49,90</b>	Arancione, 315X, 590 87 69-03	<b>€ 49,90</b>
Bianco, 405X/415X, 529 46 13-01	<b>€ 63,20</b>	Arancione, 405X/415X, 529 46 13-02	<b>€ 63,20</b>
Bianco, 430X, 590 87 70-02	<b>€ 86,30</b>	Arancione, 430X, 590 87 70-03	<b>€ 86,30</b>
Bianco, 450X, 588 79 91-02	<b>€ 87,00</b>	Arancione, 450X, 588 79 91-03	<b>€ 87,00</b>
Bianco, 435X AWD, 596 30 00-02	<b>€ 104,00</b>	Arancione, 435X AWD, 596 30 00-03	<b>€ 104,00</b>

NOVITÀ



## RECINTO DI PROTEZIONE

Questi archi in acciaio offrono la soluzione ideale quando è necessario recintare temporaneamente o isolare una determinata area del prato.

597 98 70-01 **€ 50,80**



### **FACILE DA USARE**

Bilanciamento e peso ridotto rendono le nostre macchine a batteria comode e facili da usare. Senza cavi che intralciano, rendono il lavoro in giardino più piacevole e immediato al semplice tocco di un pulsante.



### **MENO RUMORE, NIENTE FUMI**

I nostri motori elettrici offrono le stesse prestazioni dei motori a scoppio, ma senza emissioni dirette. Il basso rumore significa anche che puoi iniziare a lavorare quando vuoi senza infastidire i vicini.



### **USO PER TUTTE LE STAGIONI**

Molti dei prodotti a batteria Husqvarna serie 500 sono classificati IPX4 per resistere agli schizzi d'acqua.

Verifica sul manuale operatore le informazioni corrette sull'uso dei prodotti.

# TUTTO IL GIARDINO, A BATTERIA

I prodotti a batteria Husqvarna sono i compagni ideali per Automower®: potenti e silenziosi, senza l'uso di miscela o emissioni dirette di cui preoccuparti, funzionano con batterie facilmente intercambiabili. Accendi con un pulsante il tagliaerba, poi trasferisci la batteria al soffiatore, rendi il tuo giardino ancora più ecologico e sempre più smart.

Quando lavori con le nostre macchine a batteria, non solo apprezzi l'assenza di emissioni dirette e la manutenzione molto ridotta, ma anche il piacere di operare con motori silenziosi.

Il risultato è un lavoro pulito e ordinato, in qualsiasi ambiente pubblico o privato e senza limitazioni dovute al rispetto della quiete pubblica.

Scopri tutti gli altri vantaggi e la gamma completa su [husqvarna.it](https://www.husqvarna.it).



## UNA BLI PER TUTTE LE TUE ATTREZZATURE

Un unico sistema di batterie su tutta la gamma significa massima flessibilità d'uso. Veloce da caricare e ancora più veloce da intercambiare tra i tuoi prodotti.



## ALTE PRESTAZIONI

Motori robusti e durevoli, macchine leggere, design equilibrato e vibrazioni ridotte, ti offrono tutte le prestazioni e il comfort di cui hai bisogno.



## RISPARMIO

I nostri prodotti a batteria si ripagano più velocemente di quanto si possa pensare. E poi, risparmierai ad ogni ricarica ed ogni volta che li andrai ad utilizzare. Addio miscela.

# USO PROFESSIONALE

Per i professionisti che utilizzano l'attrezzatura a tempo pieno, per i lavori più pesanti e impegnativi, la scelta ideale è la nostra serie 500. Le macchine offrono tutta la potenza di un motore a scoppio, sono resistenti agli schizzi d'acqua e lavorano senza emissioni dirette e con vibrazioni sensibilmente ridotte.



**NOVITÀ**



### HUSQVARNA 540i XP\*

Potente motosega a batteria, equivalente a una motosega professionale da 40 cc se equipaggiata con una batteria BLi200X o BLi300. Ideale per abbattere alberi di piccole e medie dimensioni. Pompa olio regolabile. Predisposizione per Husqvarna Fleet Services™. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

Lung. barra 30-40 cm. 2.9 kg batteria escl. Velocità catena 24 m/s. savE™.

14", 967 86 40-14

**€ 740,00**

Batteria e caricabatterie esclusi

**NOVITÀ**



### HUSQVARNA T540i XP\*

La nostra motosega da potatura a batteria più potente, equivalente a una motosega professionale da 40 cc se equipaggiata con una batteria BLi200X o BLi300. Eccellente ergonomia, alta velocità della catena e peso ridotto. Pompa olio regolabile. Predisposizione per Husqvarna Fleet Services™. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

Lung. barra 30-40 cm. 2.5 kg batteria escl. Velocità catena 24 m/s. savE™.

14", 967 86 37-14

**€ 740,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 535i XP\*

Leggera motosega a batteria con impugnatura posteriore, ideale per giardinieri, carpentieri e altri professionisti. Motosega con prestazioni di taglio di classe 35 cc, senza emissioni dirette. Bassi livelli di vibrazioni. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

Lung. barra 25-35 cm. 2.6 kg batteria escl. Velocità catena 20 m/s. savE™.

12", 967 89 38-12

**€ 575,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA T535i XP\*

Motosega da potatura leggera con prestazioni di taglio di classe 35 cc, progettata specificatamente per la cura professionale degli alberi. Facilissima da usare, velocità della catena elevata, vibrazioni ridotte e nessuna emissione diretta.


Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

Lung. barra 25-35 cm. 2.4 kg batteria escl. Velocità catena 20 m/s. savE™.

12", 967 89 39-12

**€ 635,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 530iPT5

Robusto potatore con asta telescopica per una maggiore portata di lavoro. Leggero e ad alte prestazioni, con testa di taglio dal design sottile e tastiera intuitiva.

Bassi livelli di vibrazioni. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

Lung. barra 25-30 cm. 5.0 kg batteria escl. Velocità catena 20 m/s. Lunghezza 400 cm. Asta telescopica e savE™.

967 88 48-10

**€ 768,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



**NOVITÀ**

### HUSQVARNA 535iRXT

Decespugliatore a batteria robusto e ad alte prestazioni. Leggero e perfettamente bilanciato con sistema antivibrazioni. La testina ErgoFeed™ alimenta il filo con una semplice pressione di un pulsante. Connettività Bluetooth™. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

4.9 kg batteria escl. diametro di taglio 45 cm. Impugnature regolabili e potenziometro e tre velocità. Testina E35B, disco erba a 3 denti e gruppo cinghie Balance XB incluse.

967 85 06-01

**€ 677,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 535iRX

Decespugliatore a batteria robusto e ad alte prestazioni. Leggero e perfettamente bilanciato, con sistema antivibrazioni. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

4.9 kg batteria escl. diametro di taglio 45 cm. Impugnature regolabili e potenziometro e tre velocità. Testina T35, disco erba a 3 denti e gruppo cinghie Balance 55 incluse.

967 85 06-03

**€ 637,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 520iRX

Decespugliatore ad alte prestazioni, ergonomico e con inversione di direzione della testina portafilo. Disco da taglio in dotazione per le aree verdi più impegnative.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., diametro di taglio 40 cm. savE™. Impugnatura a manubrio rialzata, testina T25B, disco da taglio a 3 denti e gruppo cinghie Balance 35 B.

967 91 62-02

**€ 511,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 520iLX

Decespugliatore ad alte prestazioni con impugnatura ad anello e inversione di direzione della testina portafilo. Disco da taglio disponibile come accessorio.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

3,0 kg batteria escl., savE™, diametro di taglio 40 cm, impugnatura regolabile.

967 91 61-11

**€ 422,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60

Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso e funzionale, caratterizzato da un'ergonomia eccellente. Barra di taglio a lama doppia da 70/60 cm e pratica impugnatura multiposizione. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

3,9/3,8 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 70/60 cm. Impugnatura multiposizione. savE™.

520iHD70, 967 91 57-02

**€ 609,00**

520iHD60, 967 91 56-02

**€ 581,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 520iHT4

Tagliasiepi ad asta a batteria dal design unico con portata fino a 4 m. Praticità assicurata con la barra di taglio regolabile in angolazione. Assenza di emissioni dirette e funzionamento silenzioso ideale negli ambienti sensibili al rumore.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4). 5,3 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 55 cm. Posizione di trasporto e savE™.

967 97 12-01

**€ 744,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 520iHE3

Tagliasiepi ad asta estremamente efficiente con raggio d'azione fino a 3 m. Pratica regolazione dell'angolazione del gruppo di taglio e modalità di risparmio energetico con savE™.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4). 4,2 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 55 cm. Posizione di trasporto e savE™ per la massima autonomia.

967 91 58-11

**€ 696,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA LC 55iV

Robusto tagliaerba semovente a batteria con scocca in alluminio e largo gruppo di taglio. Con velocità variabile e doppio vano per batterie BLi, per una maggiore autonomia e supporto per batteria a zaino (optional).

Raccolta / BioClip™ / Scarico posteriore. Larghezza di taglio 51 cm, altezza di taglio 26-74 mm. Semovente, velocità variabile.

967 97 72-01

**€ 1.511,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 530iBX

Soffiatore a batteria estremamente potente e silenzioso, progettato per l'uso con batterie a zaino o con cintura FLEXI. Perfettamente bilanciato e leggero. Parafianchi incluso per l'uso con batteria a zaino. Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4).

16 N, 77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m/s, 2,9 kg batteria escl. Cruise Control e funzione boost per la massima potenza soffiante.

967 94 14-02

**€ 660,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 525iB

Leggero, potente e perfettamente bilanciato, questo soffiatore offre un comfort elevato. Gruppo cinghie singolo incluso.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4). 14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg batteria escl. Cruise Control, funzione Boost per la massima potenza soffiante.

967 91 55-02

**€ 534,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 550iBTX

Soffiatore a batteria a zaino potente ed ergonomico, con flusso d'aria impressionante. I livelli di vibrazioni e rumore estremamente bassi consentono di utilizzarlo anche in luoghi pubblici.

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4). 21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg batteria escl. Cruise Control e funzione boost per la massima potenza soffiante.

967 68 11-03

**€ 678,00**

Batteria (solo a zaino) e caricabatterie esclusi

## USO AVANZATO

Per gli utilizzatori esigenti che si occupano della cura di prati e giardini impegnativi, per molte ore o anche meno frequentemente, ma senza scendere mai a compromessi in termini di potenza e prestazioni. Grazie alla cintura FLEXI, potrai portare con te numerose batterie di ricambio ed essere sempre operativo.



### HUSQVARNA 340i

Motosega versatile dall'ottima capacità di taglio per molteplici usi. Ideale per abbattimento, sramatura, taglio della legna o falegnameria. Batterie BLi30 o BLi300 per le massime prestazioni.

Lunghezza barra 30-40 cm, 2,8 kg batteria escl. savE™ per la massima autonomia.

14", 967 98 79-14

€ 580,00

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 320iB Mark II

Soffiatore leggero con Cruise Control, avviamento immediato e funzione Boost. Facile da usare e silenzioso, grazie alla batteria agli ioni di litio.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg batteria escl. Funzione Boost per la massima potenza soffiante.

967 91 54-02

€ 444,00

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA 340iBT

Potente soffiatore spalleggiato con cinghiaggio ergonomico, perfettamente bilanciato, con impressionante flusso d'aria. Livelli di rumore e di vibrazioni più bassi della sua classe. Commutazione automatica tra le due batterie, non supporta batteria a zaino.

17 N, 13,7 m³/min, 60 m/s, 6,3 kg batteria escl.

967 79 62-02

€ 546,00

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA LC 347iV

Tagliaerba semovente a batteria con controllo digitale della velocità, con altezza di taglio centralizzata. Minima manutenzione. I due slot per batterie BLi offrono un'autonomia prolungata.

Raccolta/BioClip®/scarico posteriore. Larghezza di taglio 47 cm, altezza di taglio 20-75 mm. Trazione posteriore.

967 97 97-01

€ 823,00

Batteria e caricabatterie esclusi

## UN PRODOTTO, PIÙ USI

Husqvarna 325iLK è uno dei prodotti più versatili che abbiamo mai costruito. Senza compromessi in termini di prestazioni o facilità d'uso, non solo puoi eseguire il taglio della siepe, ma una molteplice serie di attività in giardino durante tutte le stagioni.

Scopri tutti gli accessori compatibili.



### HUSQVARNA 325iLK

Decespugliatore multifunzione potente e perfettamente bilanciato per gli utenti più esigenti.

Compatibile con una vasta gamma di accessori professionali Husqvarna.

Tastiera intuitiva con stato della batteria. 3 velocità con variatore.

2,4 kg batteria escl., diametro di taglio 42 cm. Impugnatura regolabile e savE™.

967 85 01-02

€ 458,00

Batteria e caricabatterie esclusi - Testina venduta separatamente



### HUSQVARNA LC 353iVX

Tagliaerba semovente a batteria con regolazione digitale della velocità e comandi intuitivi per una panoramica completa, progettato per un taglio comodo ed efficiente. Due slot per batterie BLi per una maggiore autonomia.

Raccolta/BioClip®/scarico posteriore. Larghezza di taglio 53 cm, altezza di taglio 20-75 mm. Semovente, velocità variabile.

967 86 20-01

€ 901,00

Batteria e caricabatterie esclusi

## TUTTI GLI ACCESSORI PER IL TUO MULTIFUNZIONE



### TAGLIASIEPI CORTO HA 200

596 31 65-01

€ 401,00



### TAGLIASIEPI LUNGO HA 860

596 31 66-01

€ 432,00



### SPAZZOLA BR 600

967 29 67-01

€ 531,00



### SPAZZATRICE SR 600-2

967 29 44-01

€ 531,00



### POTATORE AD ASTA PA 1100

537 18 33-23

€ 305,00



### PROLUNGA EX 780

967 29 71-01

€ 75,00



### ZAPPETTA CA 230

967 29 42-01

€ 387,00



### DEMUSCHIATORE DT 600

967 29 69-01

€ 531,00



### TESTINA A FILO TA 850

537 35 35-01

€ 124,00



### SOFFIATORE BA 101

967 28 64-01

€ 163,00

# USO BASE

La nostra serie 100 prevede una varietà di macchine a batteria robuste, progettate per i lavori più semplici di tutti i giorni o per i lavori di giardinaggio stagionali. Silenziosi, facili da avviare e da usare, questi prodotti offrono prestazioni all'altezza delle aspettative abbinate ad una minore manutenzione. Insieme a un caricabatterie QC250, le batterie BLi20 o BLi10 offrono un'autonomia ideale per ogni tipo di lavoro.



### HUSQVARNA 120i

Pratica e leggera motosega con batteria agli ioni di litio, per prestazioni di taglio classe 20 cc. Facile da avviare e con intuitiva tastiera comandi.

Lunghezza barra 30 cm, 2,9 kg batteria esclusa. savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento.

967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 **€ 505,00**  
967 09 82-01, solo corpo macchina **€ 311,00**



### HUSQVARNA 115iL

Decespugliatore leggero, pratico e facile da avviare per uso privato. Massima silenziosità. Ideale per la rifinitura dei bordi del prato.

3,45 kg batteria esclusa, diametro di taglio 33 cm, savE™, asta telescopica e impugnatura regolabile.

967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 **€ 419,00**  
967 09 88-01, solo corpo macchina **€ 274,00**



### HUSQVARNA 115iHD45

Ideale per siepi di piccole o medie dimensioni. Un taglia siepi facile da usare, molto leggero e con tecnologia Li-ion che aiuta a ridurre drasticamente i livelli di rumorosità.

3,2 kg batteria esclusa, 3.000 tagli/min., barra di taglio 45 cm, savE™ per la massima autonomia di lavoro.

967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 **€ 444,00**  
967 09 83-01, solo corpo macchina **€ 274,00**



### HUSQVARNA 120iB

Soffiatore a batteria leggero, facile da usare e silenzioso per l'uso in aree di piccole e medie dimensioni. Avviamento facile, peso ridotto e tre velocità per una maggiore versatilità.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg batteria escl.

967 97 61-02, incl. BLi20 e QC80 **€ 401,00**

## NOVITÀ



### HUSQVARNA LC 137i

Comodo tagliaerba a batteria per uso privato. Facile da avviare. Grande manovrabilità grazie al piatto di taglio compatto e altezza taglio centralizzata.

Raccolta/BioClip/scarico posteriore. Larghezza di taglio 37 cm, altezza di taglio 25-75 mm. Modello a spinta.

970 50 09-01 **€ 325,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA LB 146i

Pratico rasaerba a doppio vano batteria con tre regolazioni di altezza per ogni assale. Avviamento facile. Comandi intuitivi per una panoramica completa, lama ottimizzata per la biotriturazione e ottima manovrabilità grazie al gruppo di taglio compatto.

BioClip® (biotriturazione), Larghezza di taglio 46 cm, altezza di taglio 35-70 mm. Modello a spinta.

967 86 21-03 **€ 561,00**

Batteria e caricabatterie esclusi



### HUSQVARNA LC 141i

Pratico rasaerba a batteria per uso privato. Non necessita di rifornimento ed è sprovvisto di cavi di alimentazione. Avviamento facile. Ottima manovrabilità grazie al gruppo di taglio compatto. Altezza taglio centralizzata.

Raccolta/BioClip/scarico posteriore. Larghezza di taglio 41 cm, altezza di taglio 25-75 mm. Modello a spinta.

967 62 84-01 **€ 479,00**

Batteria e caricabatterie esclusi

## NOVITÀ



### HUSQVARNA 120iTK4

Potatore ad asta / taglia siepi con un'ottima capacità di taglio e nessuna emissione diretta. Vibrazioni ridotte. L'asta telescopica fornisce una portata fino a 4 m. Si separa in due parti per un facile trasporto. SavE™ per la massima autonomia.

Potatore ad asta: Lunghezza barra 25 cm, 4,1 kg batteria escl. Asta telescopica.

Tagliasiepi: 4,65 kg batteria escl.

2.800 tagli/min. Lunghezza lama 50 cm.

970 51 59-05, 120iTK4-H (tagliasiepi) **€ 388,00**

inc. QC80 e BLi10

529 35 19-01, PK4 (attacco pot. asta) **€ 147,00**

970 51 59-04, 120iTK4-P (potatore asta) **€ 415,00**

incl. QC80 e BLi10

529 35 19-02, HK4 (attacco tagliasiepi) **€ 121,00**

BioClip® disponibile come accessorio sui modelli LC  
Peso (batteria e gruppo di taglio esclusi)



## BATTERIE A ZAINO AGLI IONI DI LITIO

Le batterie a zaino Husqvarna sono state sviluppate per l'uso professionale e progettate per i lavori più impegnativi. La capacità elevata e il comodo gruppo cinghie ti permettono di lavorare in modo produttivo per tutto il giorno.



### HUSQVARNA BLi950X

Batteria a zaino ad altissima capacità, con autonomia estesa e prestazioni di prima classe, per lavorare in modo più efficiente con meno soste. Il gruppo cinghie regolabile ergonomico assicura un maggiore comfort grazie agli spillacci larghi e imbottiti e alla cintura sui fianchi.

31,1 Ah, 1120 Wh, 9,4 kg

967 09 32-01

€ 1.863,00



### HUSQVARNA BLi550X

Batteria a zaino ad alta capacità, con autonomia estesa e prestazioni di prima classe, per lavorare in modo più efficiente con meno soste. Il gruppo cinghie regolabile ergonomico assicura un maggiore comfort grazie agli spillacci larghi e imbottiti e alla cintura sui fianchi.

15,6 Ah, 562 Wh, 7,9 kg

967 09 31-01

€ 1.362,00



## BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

In questa gamma troverai sicuramente una batteria Husqvarna ideale per le tue esigenze, da quelle ad alta capacità progettate per uso professionale e intenso a quelle più leggere per i lavori meno impegnativi.



### HUSQVARNA BLi300

Batteria per uso professionale o part-time. Autonomia eccellente e ottimo rapporto capacità/peso. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica e raffreddamento eccellente.

Dimensionata per 1.500 ricariche. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg

967 07 19-01

€ 436,00



### NOVITÀ

### HUSQVARNA BLi200X

Batteria da 5,2 Ah ottimizzata per l'uso con a motosega Husqvarna T540i XP\* e 540i XP\*. Offre un'eccellente autonomia in un design sottile. Dotata di 4 LED, può essere usata con tutta la gamma a batteria Husqvarna.

Dimensionata per 1.500 ricariche. 5,2 Ah, 187 Wh, 1,3 kg

970 44 89-01

€ 349,00



### HUSQVARNA BLi200/100

Batteria per uso professionale o part-time. Autonomia elevata in un pacchetto compatto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica e raffreddamento eccellente. Dimensionata per 1.500 ricariche. 5,2/2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3/0,9 kg

BLi200, 967 09 19-01

€ 327,00

BLi100, 967 09 18-01

€ 222,00



### NOVITÀ

### HUSQVARNA BLi30

Batteria per uso part-time. Autonomia e potenza più che sufficienti per le applicazioni più impegnative. Indicatore di carica a 4 LED e raffreddamento eccellente. Dimensionata per 600 ricariche.

7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg

967 93 77-01

€ 305,00

Compatibile solo con serie 300 e 500



### HUSQVARNA BLi20/10

Potente batteria per uso occasionale. Autonomia elevata in un pacchetto compatto.

Raffreddamento efficiente, indicatore di carica a 3 LED. Dimensionata per 400 ricariche. 4/2 Ah, 155/78 Wh, 1,2/0,8 kg

BLi20, 967 09 17-01

€ 251,00

BLi10, 967 09 16-01

€ 150,00



## CARICABATTERIE

I caricabatterie Husqvarna sono disponibili in numerose versioni, da quelli standard per uso occasionale ai modelli professionali avanzati per una ricarica extrarapida.



### HUSQVARNA QC500

Per uso professionale o part-time. Ricarica extrarapida, più veloce del 50% rispetto a QC330 con BLi300, BLi550X e BLi950X. Raffreddamento attivo delle batterie, indicatore di carica a 2 LED e potenza elevata. 500 W, 100-240 V AC, 1,5 kg

970 44 95-01

€ 239,00



### HUSQVARNA QC330

Caricabatterie rapido per uso professionale o part-time con raffreddamento attivo delle batterie e indicatore di carica a 2 LED. 330 W, 100-240 V AC, 1,3 kg

967 09 14-01

€ 175,00



### HUSQVARNA QC250

Caricabatterie rapido per uso part-time, ideale per BLi30. Con raffreddamento attivo delle batterie. 250 W, 100-240 V AC, 0,7 kg

967 97 01-01

€ 105,00



### HUSQVARNA QC80F

Caricabatterie portatile con connettore per presa accendisigari a 12 V di un veicolo per la ricarica durante il trasporto. Per uso professionale o part-time. 80 W 0,6 kg

967 62 83-01

€ 138,00



### INVERTER HUSQVARNA VI600F

Permette la ricarica veloce direttamente sul campo, convertendo i 12 V DC di qualsiasi batteria al piombo/acido in 220 V AC per il tuo caricabatterie rapido QC500, QC330 o QC250. Per uso professionale o part-time.

967 62 85-01

€ 400,00



# SEMPRE CARICHI NEL MODO DESIDERATO

In pratica, tutte le attrezzature a batteria offrono un comfort superiore, meno rumore e vibrazioni, meno peso da trasportare e nessuna emissione di scarico. Inoltre, grazie al nostro sistema di batterie e caricabatterie facilissimo da usare, potrai disporre di tutto l'occorrente per una giornata di lavoro comoda e senza problemi.



## È SUFFICIENTE PRENDERE UNA BATTERIA E COLLEGARLA

Il nostro sistema prevede un'unica batteria per tutte le nostre macchine equipaggiate con l'apposito slot. In questo modo è possibile passare facilmente da una batteria ad un'altra in pochi secondi, rimanendo sempre efficienti.

### CAPACITÀ DELLA BATTERIA

#### PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ E PER UNA DURATA MAGGIORE, NEGLI ANNI.

Le nostre batterie standard offrono un'autonomia superiore rispetto ad un pieno di carburante, mentre le nostre batterie a zaino sono più che sufficienti per un'intera giornata di lavoro.

A differenza di altri prodotti a batteria, non presentano cadute di tensione improvvise e di conseguenza offrono le massime prestazioni finché la batteria non è completamente scarica.

Inoltre, presentano una lunghissima durata, fino a 1.500 cicli di ricarica.

### RICARICA INTELLIGENTE

#### DA 0 A 80% IN 30 MINUTI

I nostri caricabatterie sono compatibili con tutte le nostre batterie, per una ricarica facile e veloce. L'algoritmo intelligente velocizza la ricarica fino all'80%, in 30 minuti circa per la maggior parte delle batterie. In questo modo, non dovrai più attendere che la batteria si sia ricaricata completamente prima di utilizzarla.

*Maggiori informazioni sulla velocità di ricarica e durata delle batterie sulle pagine successive.*

# QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

L'autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o intenso, taglio/decespugliatura). La tabella mostra l'autonomia indicativa della tua attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di impiego.

Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all'autonomia.

Di conseguenza, con due batterie è possibile lavorare di continuo, con una batteria in uso e l'altra in ricarica.



## TEMPO DI RICARICA CON VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE E CARICABATTERIE



	CICLI DI RICARICA	QC500		QC330		QC250		QC80F		
		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO	<b>Bli950X</b>	1,500	1h 40 min	2h 20 min	3h	4h 5 min	–	–	–	–
	<b>Bli550X</b>	1,500	1h	1h 25 min	1h 40 min	2h 5 min	–	–	–	–
	<b>Bli300</b>	1,500	35 min	1h	55 min	1h 20 min	1h 5 min	1h 30 min	4h	4h 20 min
USO PART-TIME	<b>Bli200X Bli200</b>	1,500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2h 25 min	2h 40 min
	<b>Bli100</b>	1,500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1h 5 min	1h 25 min
USO OCCASIONALE	<b>Bli30</b>	600	30 min	50 min	45 min	1h 5 min	1h	1h 20 min	3h 15 min	3h 35 min
	<b>Bli20</b>	400	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h 50 min	2h 10 min
	<b>Bli10</b>	400	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h 10 min

Temperatura di ricarica raccomandata: min. 5°C max. 40°C

Combinazione migliore

# AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA



APPLICAZIONE	NOME DEL PRODOTTO	BATTERIA								
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10

## MOTOSEGHE

Potatura/sezionatura 	540i XP*****	12h	6h	3h 30 min	2h	2h	1h	3h	1h 30 min	45 min
	T540i XP*****									
Potatura 	540i XP*****	17h 30 min	9h	5h 30 min	3h	3h	1h 30 min	4h	2h	1h
	T540i XP*****				3h	3h				
	535i XP*****				3h	3h				
	T535i XP*****				3h	3h				
Sramatura 	540i XP*	7h 30 min	3h 45 min	2h 15 min	1h 15 min	1h 15 min	40 min	1h 45 min	1h	30 min
	T540i XP*****				1h 15 min	1h 15 min				
	535i XP*****				1h 15 min	1h 15 min				
	T535i XP*****				1h 15 min	1h 15 min				
	340i				8h 15 min	4h 15 min				
120i	3h	1h 30 min	—	45 min	45 min	—	—	35 min	—	
Sezionatura 	540i XP*	3h 30 min	1h 45 min	1h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
	T540i XP*****				35 min	35 min				
	535i XP*****				35 min	35 min				
	T535i XP*****				35 min	35 min				
Carpenteria 	540i XP*	18h 45 min	9h 30 min	5h 30 min	3h	3h	1h 30 min	4h 30 min	2h 30 min	1h 15 min
	T540i XP*****				3h	3h				
	535i XP*****				3h	3h				
	T535i XP*****				3h	3h				
340i	20h 30 min	10h 15 min	—	3h	3h	—	—	4h 30 min	—	

## POTATORI AD ASTA

Sramatura 	530IPT5	11h 30 min	5h 45 min	3h 30 min	2h	2h	50 min	2h 50 min	1h 30 min	40 min
	115IPT4									

## DECESPUGLIATORI

Clearing 	535iFR	3h 20 min	1h 35 min	1h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	—	
Taglio intenso erba 	535iRXT	2h 25 min	1h 5 min	45 min	25 min	25 min		—	35 min	15 min	—
	535iRX										
Taglio intenso erba 	535iRXT	1h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	—	
	535iRX										

## DECESPUGLIATORI

Taglio intenso erba 	520iRX	4h 15 min	2h	1h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
	520iLX									
Rifinitura 	325iLK	2h 50 min	1h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	520iRX	8h 15 min	4h 15 min	2h 15 min	1h 20 min	1h 20 min	40 min	1h 50 min	1h	30 min
	520iLX									
	325iLK	5h 40 min	2h 50 min	1h 40 min	50 min	50 min	30 min	1h 15 min	45 min	20 min
115iL	5h 30 min	3h	—	1h 15 min	1h 15 min	40 min	—	1h	30 min	



APPLICAZIONE	NOME DEL PRODOTTO	BATTERIA														
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10						
<b>TAGLIASIEPI</b>																
Taglio intenso 	520iHT4	6 h	3 h	1h 45 min	1h	1h	30 min	1h 20 min	50 min	25 min						
	520iHE3															
	520iHD70															
	520iHD60															
Rifinitura 	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1h 30 min	50 min						
	520iHE3															
	520iHD70															
	520iHD60															
	115iHD45										7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	—
<b>SOFFIATORI</b>																
Soffiaggio intenso 	550iBTX *	1h	30 min	—	—	—	—	—	—	—						
	340iBT ****	—	—	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	N/A						
	530iBX **	1h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min						
	525iB															
	320iB Mark II															
120iB	2 h 40 min	1h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min							
Soffiaggio leggero 	550iBTX *	1h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—						
	340iBT ****	—	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min						
	530iBX **	3 h 30 min	1h 45 min	1h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min						
	525iB															
	320iB Mark II										50 min					
120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1h 20 min	40 min	40 min	20 min	1h 5 min	30 min	15 min							
<b>TAGLIAERBA</b>																
Rasatura 	LC 551iV ***	1h 35 min	50 min	30 min	N/A	15 min	—	N/A	—	—						
	LB 548i ***	2 h 20 min	1h 15 min	45 min		25 min										
	LB 448i	—	—	45 min		25 min										
	LC 353iVX			35 min		20 min					15 min					
	LC 353iV			—		—					40 min	N/A	20 min			
	LC 347iVX										45 min		25 min	20 min		
	LC 347iV										1h		30 min	25 min		
	LC 247iX										1 h 5 min		35 min	25 min	30 min	
	LC 247i										2 h 15 min		1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	60 min
	LC 141iV										1h		30 min	—	N/A	25 min
	LC 141i										—		—	—	—	—
	LC 137i										—		—	—	—	—
LB 146i	—	—	—	—	—											

 Batteria raccomandata

N/A = Valori non ancora disponibili alla data di stampa.

— = Non consigliato.

Per autonomia si intende il tempo di lavoro effettivo, utilizzando SavE<sup>™</sup>, escludendo manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per operazioni generiche. Le linee guida fornite sono solamente indicative e potrebbero non essere sempre replicabili da un settaggio ad un altro.

\*Richiede esclusivamente batterie a zaino BLi.

\*\*Richiede batterie a zaino/cintura Flexy per batterie.

\*\*\*Per uso con batterie a zaino richiede una staffa e un adattatore.

\*\*\*\*Capacità completa fornita solo da BLi200X o BLi300.

\*\*\*\*\*Il tempo di lavoro si riferisce all'uso di 2 batterie BLi.



# Disegna il tuo giardino

## PER UN TAGLIO DI QUALITÀ ANCHE L'INSTALLAZIONE DEV'ESSERE TALE.

I nostri rivenditori autorizzati hanno l'esperienza e la formazione necessarie per installare Automower® in modo preciso e affidabile. L'installazione sarà adattata perfettamente al tuo giardino, tenendo conto della topografia, dell'inclinazione, degli ostacoli e di eventuali aree di lavoro separate.



**PUNTO VENDITA HUSQVARNA:**

### Condizioni generali:

Il presente listino è in vigore dal **01/02/2021**, annulla e sostituisce i precedenti e riporta prezzi di vendita comprensivi di I.V.A. vigente alla stessa data, raccomandati e arrotondati, non impegnativi. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali.

*FERCAD<sub>spa</sub>* si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche e/o commerciali senza obbligo di preavviso.

Per ulteriori dettagli ed eventuali aggiornamenti, consultare il sito internet **[www.husqvarna.it](http://www.husqvarna.it)**.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati.  
Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA, Via Retrone 49, 36077  
Altavilla Vicentina (VI)  
Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980 - [husqvarna@fercad.it](mailto:husqvarna@fercad.it)  
**[www.husqvarna.it](http://www.husqvarna.it)**

Segui Husqvarna Italia su

