

Offerte Husqvarna primavera 2022

Valide dal **07/03/2022** al **07/06/2022**



Automower®

305 con omaggio



ACQUISTA UN AUTOMOWER® 305 E RICEVI IN OMAGGIO UN KIT DA 45 LAME **ENDURANCE**

399€



Decespugliatore **525RJX**



LC 140SP













Un'installazione corretta vale quanto un buon funzionamento

Consultare il Rivenditore qualificato Husqvarna è sempre un ottimo modo per accertarsi di scegliere il modello di Husqvarna Automower® ottimale per il proprio giardino.

Per la massima comodità e un funzionamento senza problemi, raccomandiamo di affidare al Rivenditore anche l'installazione.







Automower® connect

Tutti i modelli X-line dispongono di Automower® Connect e questo li rende pronti per l'integrazione domestica smart, la localizzazione GPS e il controllo tramite app da qualsiasi parte del mondo.

Connessione Bluetooth® inclusa:





450X



- Per prati grandi e complessi
- Design X-line con fari a LED
- Automower® Connect*
- Navigazione assistita da GPS
- Rilevamento di oggetti a distanza
- Regolazione elettrica dell'altezza di taglio

5000 m²

45%

Altezza di taglio 20 - 60 mm





435X AWD

- Per prati grandi e complessi
- Affronta pendenze estreme fino al 70% (AWD)

Design X-line con fari a LED

- Display a colori Automower® Access
- Automower® Connect* + Tecnologia AIM
- Navigazione assistita da GPS

3500 m²

Pendenza max. 70%

Altezza di taglio 30 - 70 mm







Tastiera intuitiva

Passo catena

3/8"

Prestazioni di taglio classe 20 cc

Lungh, barra

30 cm

Motosega 120i - esclusa batteria e caricabatterie

Peso (batteria escl.)

2,9 kg

Velocità, catena

11,5 m/s







283€

Motosega 120i + batteria BLi20

369

523 €

+ caricabatterie QC80

Tagliasiepi

Asta telescopica

Impugnatura regolabile

Diametro di taglio

33 cm



savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro

Decespugliatore 115iL - esclusa batteria e caricabatterie

Motore brushless

Tastiera intuitiva

- savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
- Scatola ingranaggi in alluminio

Apertura denti 25 mm

prezzo listino

Tagliasiepi 115iHD45 - esclusa batteria e caricabatterie

Lunghezza lama Tagli al minuto Peso (batteria escl.) 45 cm 3000 tagli/min 3,2 kg



Decespugliatore 115iL+ batteria BLi10 + caricabatterie QC80

315 €

434 €



Peso (batteria escl.)

3,45 kg





Tagliasiepi 115iHD45 + batteria BLi10 + caricabatterie QC80







120iTK4-H Kit completo

Tastiera intuitiva

savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro

7 regolazioni di angolo di taglio

Asta telescopica a due pezzi Portata massima 4 m


Tagliasiepi ad asta 120iTK4-H + batteria BLi10 + caricabatterie QC80

Tagli al 2800 tagli/min 50 cm 4,65 kg





119€ prezzo listino





LB 146i solo corpo macchina

- Doppio vano batterie
- savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
- 3 regolazioni di altezza per ogni assale
- A spinta
- BioClip®

Potenza	Larghezza di taglio
900 W	46 cm
Altezza di taglio	Peso (batteria escl.)
35 - 70 mm	16,9 kg



Potenza	Larghezza di taglio
500 W	37 cm
Altezza di taglio	Peso (batteria escl.)
25 - 75 mm	15 kg



- savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
- · Altezza taglio centralizzata

Potenza	Larghezza di taglio
550 W	41 cm
Altezza di taglio	Peso (batteria escl.)
25 - 75 mm	18,6 kg







RLIIU	BLIZU	BLI30
124€	199€	279€
Li-lon 36 V	Li-lon 36 V	Li-lon 36 V
2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah
78 Wh	155 Wh	270 Wh
400	400	600
155 €	260 €	316 €
	124 € Li-lon 36 V 2,0 Ah 78 Wh 400	124 € 199 € Li-lon 36 V 2,0 Ah 4,0 Ah 78 Wh 155 Wh 400 400





	QC250	QC80F
Prezzo offerta	89€	115 €
Potenza	250 W	80 W
Raffreddamento attivo batteria	SÌ	NO
Prezzo listino	110 €	144 €

BATTERIE E CARICABATTERIE

Per uso privato

C'è una batteria Husqvarna per ogni esigenza, da quelle ad alta capacità progettate per uso professionale intenso, a quelle più leggere per i lavori meno impegnativi.

Anche i caricabatterie sono disponibili in numerose versioni, da quelli standard per uso occasionale ai modelli professionali per una ricarica extra rapida.

Per le macchine da uso privato, puoi partire dalle batterie qui a fianco. Se cerchi ancora più prestazioni, scopri tutte le batteria in offerta nella pagina seguente.







4,9 kg

45 cm



Husqvarna



Motosega da potatura

savE[™] per ottimizzare il tempo di lavoro

Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)

Lunghezza barra

30 cm Velocità. catena

20 m/s

Prestazioni di taglio di classe 35 cc

T535i XP®

solo corpo macchina

Tastiera intuitiva

.325 mini"

Peso (batteria escl.) 2,4 kg

Motore brushless e-TORQ

595€ 479€

prezzo listin

Motosega

535i XP®

solo corpo macchina

- Motore brushless e-TORQ e savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
- Tastiera intuitiva
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Prestazioni di taglio di classe 35 cc

Passo catena	Lunghezza barra
.325 mini"	30 cm
Peso (batteria escl.)	Velocità. catena
2,6 kg	20 m/s
prezzo listino	
766 €	

699€

Motosega da potatura

T540i XP®

- Motore brushless e-TORQ e savE™
- Pompa dell'olio regolabile
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Prestazioni di taglio di classe 40 cc *con BLi200X e BLi300

Passo catena	Lunghezza barra
. 325 mini"	35 cm
Peso (batteria escl.)	Velocità. catena
2,5 kg	24 m/s*



530iPT5

solo corpo macchina

prezzo listin

766€

- Motore brushless e-TORQ
- savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
- Tastiera intuitiva
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Asta telescopica
- Testa di taglio dal design sottile

Portata massima 5 m
F












prezzo listino





LC 140P/LC 140SP

- Motore Husqvarna
- A spinta / Semovente, monomarcia (in foto)
- Raccolta e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata
- Cilindrata 123 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
1,95 kW @3000 giri/min	40 cm
Altezza di taglio 25 - 75 mm	Peso (batteria escl.) 25.2/26.8 kg

Tagliaerba

LC 247S

- Motore Briggs & Stratton
- Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata
- Cilindrata 125 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
1,8 kW @2900 giri/min	47 cm
Altezza di taglio	Peso (batteria escl.)
20 - 75 mm	29 kg

Novità Tagliaerba

LC 253S

- Motore Husqvarna
- Semovente, monomarcia
- Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
- Cilindrata 166 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
2,75 kW @2900 giri/min	53 cm
Altezza di taglio	Peso (batteria escl.)
20 - 75 mm	31.5 ka



- Motore Honda senza lubrificazione forzata
- A motore, velocità variabile
- Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
- Trazione integrale AWD
- Cilindrata 166 cm³

Potenza 3,6 kW @ 3200 giri/min	Larghezza di taglio 53 cm
Altezza di taglio 25 - 102 mm	Peso (batteria escl.) 42 kg

Tanica per carburante - 15 L Tanica per carburante da 15 litri per macchine su ruote con sistema di rifornimento innovativo. Beccuccio con Autostop **TAPPO PER TANICA** 69.50 € prezzo listino

Olio 4T - SAE 30 - 0,6 L

Olio di alta qualità per motori a 4 tempi. Protezione eccellente del motore.

Omologato ai sensi delle norme API SG.



Novità Olio 4T - 10W30 - 4 L

Un olio per trasmissioni di alta qualità, ora con modificatore di attrito, sviluppato appositamente per le trasmissioni dei Rider Husqvarna AWD.





R 214T piatto di taglio da acquistare separatamente

Larghezza di taglio**

94 - 103 cm

- Motore Briggs & Stratton V-TWIN
- Trasmissione idrostatica

11,3 kW

@ 2900 giri/min

- BioClip® e scarico posteriore
- 2 WD

Altezza di taglio 25 - 75 mm



Motore Husqvarna

Trasmissione idrostatica

5,90€

- BioClip® e scarico posteriore
- 2 WD

8,4 kW @ 3000 giri/min

Larghezza di taglio 94 cm

Altezza di taglio <u>25 – 75 mm</u>



piatto di taglio da acquistare separatamente

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica

Trazione integrale

@ 2900 giri/min

Larghezza di taglio** 11,3 kW 94 - 103 cm

Fari anteriori a LED

Altezza di taglio

25 - 75 mm

BioClip® e scarico

posteriore

* Taglio BioClip® optional, disponibile con kit acquistabile separatamente

** Piatto di taglio escluso. È possibile acquistare due piatti di larghezze di taglio differenti, da 94 o 103 cm.



4,7 kg

538€

525LK solo corpo macchina

- Interruttore di arresto a ritorno automatico

Macchina multifunzione 525LK - **Dotazione** testina esclusa da acquistare separatamente

Cilindrata	Potenza
25,4 cm ³	1,0 kW
Larghezza di taglio	Peso
47 cm	4,5 kg

329€ Decespugliatore

401€

- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®

129**R**J

- Impugnatura J
- Imbracatura standard

Cilindrata 27,6 cm³	Potenza 0,8 kW
Larghezza di taglio	Peso
43 cm	4,8 kg

538€

399€

43 cm

Decespugliatore

525RJX

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard
- Dotazione testina filo e disco erba

Cilindrata	Potenza
25,4 cm ³	1,0 kW
Larghezza di taglio	Peso
35 cm	4,3 kg

627 €

449€

Decespugliatore

233RJ/243RJ

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Imbracatura singola standard
- Impugnatura J

Cilindrata	Potenza
29,5 / 40,1 cm ³	1,0 / 1,5 kW
Larghezza di taglio 45 / 46 cm	Peso 51 / 73 k a

815€

Decespugliatore

659€

253RJ

- Motore X-Torq®
- Impugnatura J
- Imbracatura singola

Cilindrata	Potenza
29,5 cm³	2,4 kW
Larghezza di taglio	Peso
45 cm	5,1 kg

1.010 €

829€



Decespugliatore

553RBX

- Motore X-Torg®
- Comode imbracature
- Impugnatura J
- Dotazione testina filo e disco erba

Cilindrata 50,6 cm³	Potenza 2,3 kW
Larghezza di taglio	Peso
46 cm	12.1 kg


prezzo listino

186€

Idropulitrice

PW 125

- Tubo ad alta pressione
- Pompa in metallo
- Ugello piatto fisso e rotante Spruzzatore di schiuma
- Lunghezza del tubo 7 m



494 €

379€

Tagliasiepi

122HD60

- Low Vib®
- Smart Start
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Impugnatura posteriore regolabile
- Cilindrata 21,7 cm³
- Apertura denti 28 mm

Potenza 0,6 kW	Lunghezza lama 60 cm
Tagli al minuto	Peso
3000 tagli/min	4,9 kg



Idropulitrice

PW 235 / PW 235R

- Tubo ad alta pressione
- Pompa in metallo
- Spruzzatore di schiuma
- Lunghezza del tubo 8 m
- MODELLO R Regolazione della pressione

Pressione	Portata	Potenza
massima	350 - 520 l/h	1800 W
135 bar	350 - 520 l/h	1800 W



Tagliasiepi

522HDR60X/522HDR75X

- Sistema di avviamento autonomo
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
- Lame per taglio siepi legnose
- Filtro dell'aria a 2 stadi
- Cilindrata 21,7 cm3 | Apertura denti 30,5 mm

Potenza	Lunghezza lama
0,6 kW	60 cm / 75cm
Tagli al minuto 3200 tagli/min	Peso 5,1 kg

prezzo listino

349€


Idropulitrice

PW 345C

- Tubo ad alta pressione
- Pompa in metallo
- Ugello piatto e rotante Spruzzatore di schiuma
- Lunghezza del tubo 8 m

420 - 550 l/h 2400 W 145 bar










Giacca High-Viz **Pantalone Technical Giacca Technical Pantalone High-Viz** 105€ 105€ 165€ 165€ Prezzo offerta Descrizione Imbottitura supplementare per Imbottitura supplementare per Alta visibilità a norma EN ISO Alta visibilità a norma EN ISO le anche. Materiale 20471, Classe 3. Imbottitura 20471, Classe 2. Imbottitura le spalle. Rinforzi nei punti idrorepellente sul davanti ed ai particolarmente esposti per una supplementare sulle spalle supplementare sulle anche Aperture di ventilazione con cerniera sotto le braccia. Nuova maggiore robustezza e durata. lati delle gambe con imbottitura Materiale idrorepellente sul davanti ed ai lati delle gambe Aperture di ventilazione con supplementare per i sassi. cerniera sotto le braccia. forma, maniche preformate con imbottitura di protezione Aperture di ventilazione con ergonomiche e tessuto stretch Tasche facilmente accessibili cerniera dietro le gambe e dai sassi. Rinforzi nei punti anche indossando un gruppo rinforzi nei punti più esposti a 4 vie sul retro per la massima esposti. Aperture di ventilazione con cerniera dietro le gambe. Taglie 46-60 Taglie 46-60 Taglie S - XXL Taglie S - XXL Prezzo listino 191 € 191 € 204€ 197€















Automower® giocattolo con luci.
Radiocomandato

Robot tagliaerba

GIOCATTOLI HUSQVARNA

Il divertimento Husqvarna inizia fin da bambini, con una gamma di giocattoli

Rasaerba giocattolo

Automower® radiocomandato

59.10 €

realistici e sicuri a prova di fantasia.

Rasaerba giocattolo per bambini, funziona con effetto sonoro originale e

Per i più piccoli...

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Cosa rende i nostri rivenditori unici.

Nel tempo quello che veramente conta è il tipo di servizio che si riesce a fornire.

Per questo la nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, con esperienza e formazione, garantisce assistenza professionale per le tue macchine, per farti contare sempre su prestazioni ottimali ed affidabili.

Il Rivenditore Husqvarna che valuterai di consultare o che già da decenni ti accompagna nella scelta dei migliori prodotti per la cura del verde, sarà lieto di presentarti le ultime novità e di illustrarti le caratteristiche peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze.



PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 07/03/2022 al 07/06/2022 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l'assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

